

Benannte Stelle NB 0445



Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

BEV – Benannte Stelle NB 0445, Arltgasse 35, A-1160 Wien

FL52040105 – 02/2015 DVR: 0037028

GZ 5199/2014

**EG-Baumusterprüfbescheinigung/EC type examination certificate
Nr. A 0445/4804/2008**

Messanlage für die kont. und dyn. Messung von Milch der Bauart Type V2000

ausgestellt von Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV)
Kennnummer als benannte Stelle: 0445

issued by notified body, identification number 0445

gemäß §§ 18 und 39 des Maß- und Eichgesetzes (MEG), BGBl.Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung, in Zusammenhalt mit der Verordnung BGBl.II Nr. 274/2006 igF. und den Eichvorschriften für Messanlagen für die kont. und dyn. Messung von Milch, Amtsblatt für das Eichwesen 3/2006 igF., welche die Richtlinie 2004/22/EG igF. umsetzen.

according to §§ 18 and 39 of Metrology Act, federal gazette No. 152/1950, as amended, the regulation concerning measuring instruments federal gazette II 274/2006 as amended and the regulation concerning Measuring systems for liquids other than water, Amtsblatt für das Eichwesen 3/2006 as amended, implementing directive 2004/22/EC as amended.

ausgestellt für Schwarte Jansky GmbH
issued to Neuhofenstraße 35
4810 Gmunden
Österreich

für Messanlage für die kont. und dyn. Messung von Milch
for Measuring systems for liquids other than water


Gültig bis 21. April 2025
valid until

Die Hauptmerkmale, Anforderungen und Auflagen sind in der Anlage enthalten, die Bestandteil der Bescheinigung ist und 20 Seiten umfasst.

Description, technical data, requirements and security measures are included in the Annex (20 pages) being part of the type examination certificate.

Wien, am 21. April 2015

Der Leiter der Benannten Stelle



Dipl.-Ing. Christian Buchner MSc.

BEV
Benannte Stelle – NB 0445
Arltgasse 35
A – 1160 Wien

Tel.: +43-(0)1-211 10-6361
Fax: +43-(0)1-211 10-996000
E-Mail: Benannte.Stelle@bev.gv.at
See you: www.bev.gv.at

UID: ATU 384 732 00
IBAN: AT95 0100 0000 0519 0001
BIC: BUNDATWW

